


Cabochon turbo




Ce cabochon de forme turbo est un modèle créé par Alphamatic, fabriqué en France et très résistant aux chocs. Il est composé d'une embase et d'un couvercle à clips. Son système d'ouverture est facilité grâce aux 2 encoches positionnées sous le couvercle. Ce modèle s'équipe d'une douille E14 à souder ou à serrage.




Nuancier :

	Cristal		Rouge		Vert fluo
	Jaune		Fuchsia		Orange fluo
	Orange		Pourpre		Jaune fluo
	Vert		Bleu		Rose fluo

Cabochon plat





Rondelle chromée
(en option)











Composé d'un socle blanc (résistant aux chocs et à l'ultraviolet) et d'un couvercle. Existe dans les mêmes colories que les cabochons turbo. Ce modèle s'équipe d'une douille E10 à souder ou à serrage.

Petit cabochon







Composé d'un socle et d'un couvercle vissé. Existe dans les mêmes colories que les cabochons turbo. Ce modèle s'équipe d'une douille E10 à souder ou à serrage.




Douilles

	Douilles à souder E14		Douilles à souder E10
	Douilles à serrage E14 Cablage en fil souple section 2.5 ²		Douilles à serrage E10 Cablage en fil souple section 1.5 ²
	Ecrou pour douilles à serrage Fournis avec douilles E10 et E14		
	Ecrou adaptable aux douilles E14 à souder ou à serrage Cet écrou permet de laisser l'ampoule apparente. Idéal pour manège carrousel.		

Ampoules à incandescence

	Ampoule à incandescence E14 - 16x54mm - 60V 10W - 230V 10W - 24V 5W - 24V 10W		Ampoule à incandescence E10 - 10x28mm - 24V 3W - 60V 4W		Ampoule à incandescence Sphérique E14 - Ø 45 mm - 60V 15W
			Ampoule à incandescence bulle E10 - 11x24mm - 24V 3W		

Leds

	LED20 E14 60V Dessus : 16 leds Dessous : 4 leds		LED12 E14 24V et 60V Dessus : 8 leds Dessous : 4 leds
	LED12 E10 24V et 60V Dessus : 8 leds Dessous : 4 leds	<p>Très lumineuses, ces leds remplacent les lampes traditionnelles à incandescence sans aucune modification de câblage.</p> <p>De plus, elles permettent de réduire de façon considérable votre consommation électrique.</p>	

LED RVB



LED RVB 30mm de diamètre

16 000 000 de couleurs
 100% étanche / produit de qualité
 Brillance exceptionnelle
 Programmation à la demande
 dans notre atelier



Vidéo démonstration : <http://youtu.be/ZYFNbCP1Nvl>



LED RVB 12mm de diamètre

16 000 000 de couleurs
 100% étanche / produit de qualité
 Brillance garantie
 Programmation à la demande
 dans notre atelier



Vidéo démonstration : <http://youtu.be/6gjDMMRXOY>

Bruiteurs manèges enfantins, skooters et minos



Bruiteurs 8 et 16 sons pour amplificateurs

Adaptable à tout type d'amplificateur muni d'un préampli ou d'une table de mixage.



Bruiteurs sujets 12 / 24V

Fonctionne en courant alternatif ou continu.
 Puissant et très bonne qualité de son.

Animateurs toutes tensions



Clignoteur sujets 24V


Animation programmées.
 Vitesse réglable.

Les animateurs ainsi que les bruiteurs sont conçus et réalisés dans notre atelier. Pour toute création particulière, n'hésitez pas à nous contacter.



Animateur 4x10A tri

Robuste.
 Encombrement minimum.




Animateur 4x3A

Parfait pour les petits métrages de lumières.



Animateur 32 pistes tri

Pour des effets de lumières plus complexes.



Animateur 4x20A tri

Equipé de disjoncteurs pour une meilleure protection contre les court-circuits.

Régulateurs de tension



Régulateur de tension 1000 W Régulé par cerveau moteur

Tension d'entrée : 140 - 250Vac
Tension de sortie : 230Vac

Transformateurs toutes puissances



Transformateur

primaire 230Vac
secondaire 2x24Vac

Différentes puissances disponibles.

Robot Skooter et Minos



Fonctions manuelle,
semi-automatique et
automatique.

Bouton d'arrêt
d'urgence.

Phare RVB




Phare LED RVB

Contrôlable en
DMX

80 Watt
Alim. 230Vac

IP65

Goulottes



Goulotte PVC de qualité

Dimensions : 40mm x 25mm
Longueur maxi. 6 mètres

Découpe et perçage
possible en atelier.



Connectiques / accessoires / divers




HE15 2P

Prise 2 pôles




HE15 9P

Prise 9 pôles



HE15 2P

Prise 3 pôles



HE15 12P

Prise 12 pôles




HE15 6P

Prise 6 pôles




Picots Femelle et Mâle

Fournis avec les prises



Triac

BTA 16



Triac

BTA 26



Triac

BTA 40



Bouton poussoir

Fonction on-off
Idéal pour bruiteur sujet





Tél. : 03.22.89.61.05 / 06.11.60.08.46
Site Internet : www.alphamatic.fr
Mail : alphamatic@wanadoo.fr
56, rue du 8 mai 1945 - 80480 SALOUËL

Produits à effets



ALPHAfluide

Liquide à Fumée
Fumée lourde et dense